



Совещание по безопасности производства с подрядными организациями



Совершенство
продуманных
решений

Дирекция по капитальному
строительству

Выкса, 2023г.

03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут



Контакт по безопасности



Совершенство
продуманных
решений

Савелов С.А.


Совещание по безопасности
производства с ПО

Катание на самокате



Правила катания на самокатах.


- 1) Одежда не должна сковывать движения. Обувь надежно фиксироваться на ноге. Используйте защиту рук, ног и головы.
- 2) Убедитесь в исправности самоката.
- 3) Катайтесь по специально отведенным дорожкам. Не мешайте движению пешеходов.
- 4) Не катайтесь по мокрому асфальту и песку.
- 5) Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
- 6) В темное время суток используйте светоотражатели.
- 7) Дорогу следует пересекать по пешеходным переходам спешившись.
- 8) Запрещается ездить вдвоем на одном самокате.
- 9) Запрещается использовать наушники во время езды.
- 10) Для остановки использовать только тормоз.
- 11) Опасайтесь собак.
- 12) Не отвлекайтесь на смартфон во время езды.
- 13) В случае падения необходимо сгруппироваться.




03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут


Частота производственных травм **LTI FR** **увеличилась**, при этом **снизилась тяжесть последствий**



Частота происшествий с участием подрядных организаций **Кп снизилась**, при этом зафиксирован рост ДТП, загораний и браков в работе ж/д транспорта



Основные причины происшествий с участием подрядных организаций:



Зоны риска

Низкая компетенция персонала ПО

Недостаток ИТР для обеспечения контроля за БПР

Повышение уровня организации РПО

Корректирующие мероприятия на 2023 год

Проведение тестирования работников ПО до начала производства работ

Определение обязательных требований на этапе проведения закупочных процедур
Определение потребности состава ИТР для организации контрольных мероприятий при производстве РПО
Определение дополнительных мер мотивации для соблюдения требований в области безопасности

Цели

- 1 Недопущение смертельных несчастных случаев, аварий и пожаров с участием ПО
 - 2 Снижение количества происшествий при проведении работ ПО
-

Задачи

- 1 Проведение тестирования работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории АО «ВМЗ»
 - 2 Проведение совместных аудитов с руководителями ПО
 - 3 Создание условий для организации процесса проведения аудитов сотрудниками ПО на местах выполнения работ
 - 4 Повышение мотивации к улучшению культуры безопасности у ПО при производстве работ
-

Количество сотрудников ПО прошедших внутренние тестирование

По состоянию на
31.12.2022г.
Протестировано:

≈ 15%

Параметры отчёта:

Фильтр по ФИО сотрудника: Качурин

Отчёт: Выборка результатов тестирования

Организация	Сотрудник	Обучающий курс	Тест	Результат	%	Оч./Заоч.
ООО "Сновел"	Качурин Александр Сергеевич	Организация земляных работ	Земляные работы	успешно	70	очно
ООО "Сновел"	Качурин Александр Сергеевич	Высота ИТР	-	неудачно	50	очно
ООО "Сновел"	Качурин Александр Сергеевич	Высота ИТР	-	успешно	90	очно



Сотрудники ПО, не
прошедшие тестирование до
работ допускаться не будут

Информационный ресурс
Школа подрядчиков
sp.omk.ru



[Компания](#) [Лучшие практики](#) [Памятки и алгоритмы](#) [Новости](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Повышение культуры безопасности подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории ОМК, - один из важных элементов системы управления безопасностью, который мы активно развиваем. Значимую роль в этом процессе играет обучение сотрудников. Для нас принципиально, чтобы наши подрядчики обладали необходимыми компетенциями для безопасного и качественного выполнения работ.

[Задать вопрос](#)

[АСУБ](#)

[Документация](#)

— АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проведен обход УД на участке стана горячей прокатки ТПЦ ДНГПТ

[Читать далее](#)

— РЕЙТИНГ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛИДЕРЫ ▲

1.	ООО ФАКЕЛ	1.03
2.	ИП КАРЕВА Я.С. ЗАО	1.03
3.	ЦЕНТРОМНАРЕМОНТ ЦДР	1.03

АУТСАЙДЕРЫ ▼

50.	АО ТеплоХимМонтаж	2.21
51.	ООО Электромонтаж	2.52
52.	МИНСКПРОМСТРОЙ	3.26

Рейтинг подрядных организаций			
Лидеры подрядных организаций		Аутсайдеры подрядных организаций	
ПО	Оценка	ПО	Оценка
Январь		Январь	
ЗАО ЦЕНТРОМНАРЕМОНТ ЦДР	1,03	ООО РУ СТРОЙ	2,12
ООО НИТЕЛСТРОЙ	1,08	ООО 100 Тонн Сервис	1,83
ГОРИЗОНТ НН	1,08	ООО СК Новокузнецкметаллургмонтаж	1,76
Февраль		Февраль	
СНОССТРОЙСЕРВИС	1,12	МИНСКПРОМСТРОЙ	3,26
ГИДРОСПЕЦСТРОЙ	1,14	ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	2,52
ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,22	ГОРИЗОНТ НН	1,63

Руководители **организаций-аутсайдеров** могут быть вызваны на комитет по ПО для определения мероприятий и построения дорожной карты по корректирующим мероприятиям

Санкции

Не применение СИЗ на строительной площадке




03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут

Международный стандарт
ISO 45001:2018



Внутренний аудит
безопасности



Алгоритм работы в АСУБ.



Отчетность АСУБ с 01.01.23 по 31.03.23

124 подрядные организации
имеют 3139 просроченные
задачи в АСУБ

ТОП 25 ПО с наибольшим количеством
просроченных задач в АСУБ.

ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	341
МИНСКПРОМСТРОЙ	306
ООО СК СТРОЙНОВАЦИЯ	255
ООО РУ СТРОЙ	176
ОАО ПРОМТЕХМОНТАЖ	152
ООО ПСК АРТЕКС	143
СТАЛЬПРОЕКТ	102
ССК-26	92
ООО СТИМСТРОЙ	88
ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН	87
ООО Связьоптикстрой	85
ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ	81
ООО ПСФ Сталькон	76
АО Уралметаллургмонтаж 2	71
Картель	63
ООО Промстройрегион	58
ООО СК Новокузнецкметаллургмонтаж	49
ООО СТРОЙТЕХМЕХАНИЗАЦИЯ	41
ООО Альтаир	39
ООО Алгол	38
ПрокатМонтаж	36
ООО ГРАС	32
ООО СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ	28
ООО Стеллар Констракшн	27
ООО СНОВЕЛ	26

НАБЛЮДЕНИЕ ИД 4197759 (Риск: Не указан)

Комментарии Журнал

Дата проведения: 18.03.2023 06:00:00. Автор: САВИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Подразделение: ООО СК СТРОЙНОВАЦИЯ
Описание: Бардак возле инструментального помещения, необходимо навести порядок и вывести ненужные материалы и инструменты
Описание места: ТПЦ Водоподготовка
Вид действия: Устранить Вид наблюдения: Опасная ситуация.
Категория: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Подкатегория: Сталеплавильное производство.

Исполнитель: ШАВАРИН М. М. Соисполнитель: не привлечен Утверждающий: САВИН Д. И. Эксперт: не привлечен
Статус: На исполнении. Плановый срок: 25.03.2023 06:00:00 (Просрочено 8дн. 18ч. 27м.)

Всего вложений: 1

НАБЛЮДЕНИЕ ИД 4198480 (Риск: Не указан)

Комментарии (2) Журнал

Дата проведения: 18.03.2023 06:00:00. Автор: САВИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Подразделение: РЭДЛАЙН
Описание: Остатки арматуры и металлом разбросаны на проходе, отсутствует табличка и ограждение, необходимо вывезти остатки либо оградить и повесить табличку
Описание места: ТПЦ Мастерская оправок
Вид действия: Устранить Вид наблюдения: Опасная ситуация.
Категория: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Подкатегория: Сталеплавильное производство.





Исполнитель: КУЛИКОВ А. В. Соисполнитель: не привлечен Утверждающий: САВИН Д. И. Эксперт: не привлечен
Статус: На исполнении. Плановый срок: 02.04.2023 06:00:00 (Просрочено 18ч. 27м.)

Всего вложений: 1





Еженедельный мониторинг.
>20 просроченных задач в АСУБ
следует блокировка пропусков.

Авторизация в мобильной версии АСУБ




В браузере вводим pb.omk.ru





Сохранение ярлыка АСУБ на экране смартфона



Работа в мобильной версии АСУБ



В случае потери/изменения данных от личного кабинета: Необходимо связаться с техподдержкой



Либо написать на почтовый ящик **vmz_orpo@omk.ru**

03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут

Предприятие: Подрядные организации

Подразделение: ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН;

Дата и время происшествия 14.02.2023 13:30:00

Тип происшествия: Незначительное

Вид происшествия: Микротравмы; Микротравма с обращением за

квалифицированной медицинской помощью

Количество пострадавших: Нет


Обстоятельства:

Подрядная организация ООО "Альфа инженеринг и Констракшн" выполняла работы по обезжириванию и последующей окраске металлической гидроизоляции емкостей вторичного отстойника на объекте Водоподготовка ТПЦ. В 13:34 поступило сообщение о том, что одному из сотрудников, находящемуся непосредственно внутри емкости стало плохо, самостоятельно покинуть место производства работ он не мог. О произошедшем было сообщено диспетчеру. На место прибыли сотрудники пожарной части, были проведены газоспасательные работы, из емкости эвакуировали 4-х сотрудников подрядной организации. Всем оказана медицинская помощь. Госпитализация сотрудников не потребовалась.




Дерево причин происшествия от 14.02.2023г., АО «ВМЗ» ТПЦ «Водоподготовка технологическая»

Критический фактор -
Важный фактор -



Дерево причин происшествия от 14.02.2023г., АО «ВМЗ» ТПЦ «Водоподготовка технологическая»



Предприятие: Подрядные организации

Подразделение: ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН;

Дата и время происшествия 14.02.2023 13:30:00

Тип происшествия: Незначительное

Вид происшествия: Микротравмы; Микротравма с обращением за квалифицированной медицинской помощью

Количество пострадавших: Нет

Обстоятельства:

Подрядная организация ООО "Альфа инженеринг и Констракшн" выполняла работы по обезжириванию и последующей окраске металлической гидроизоляции емкостей вторичного отстойника на объекте Водоподготовка ТПЦ. В 13:34 поступило сообщение о том, что одному из сотрудников, находящемуся непосредственно внутри емкости стало плохо, самостоятельно покинуть место производства работ он не мог. О произошедшем было сообщено диспетчеру. На место прибыли сотрудники пожарной части, были проведены газоспасательные работы, из емкости эвакуировали 4-х сотрудников подрядной организации. Всем оказана медицинская помощь. Госпитализация сотрудников не потребовалась.

Вероятные причины:

1. Отсутствие ППР/Техкарты на выполнение лакокрасочных работ.
2. Выполнение работ не указанных в наряде-допуске.
3. Отсутствие ответственного производителя работ на рабочем месте.
4. Не оценены риски выполнения лакокрасочных работ в ограниченном замкнутом пространстве.
5. Отсутствие обучения "Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах" у ответственного производителя работ и у рабочего персонала

Немедленные действия, рекомендуемые другим подразделениям:

1. Довести информацию о происшествии до сотрудников компании и персонала подрядных организаций.
2. Лицам ответственным за допуск подрядных организаций к выполнению работ в ограниченных замкнутых пространствах, проверить наличие удостоверения с соответствующей группой по безопасности в ограниченных замкнутых пространствах у допускаемого персонала.
3. Лицам ответственным за допуск подрядных организаций к выполнению работ в ограниченных замкнутых пространствах проверить наличие проектной документации (ППР/Техкарты) на выполнение работ и соблюдение мер безопасности указанных в данных документах.
4. При выявлении фактов несоответствия мероприятий по обеспечению безопасности (указанных в наряде-допуске, проектной документации) выполняемым видам работ, работы остановить, персонал вывести с рабочего места.

Подготовил: Савин Д. И. Телефон: Не указан



Корректирующие мероприятия:

1. Направить сотрудников ООО "Альфа инженеринг и Констракшн" на обучение по ОЗП, не допускать до работ сотрудников ООО "Альфа инженеринг и Констракшн" до проведения обучения и организовать комитет по безопасности производства для ПО (вместо комиссии)
2. Отправить ответственных лиц от подрядной организации ООО "Альфа Инженеринг и Констракшн" производителя работ Унлю Абубекира и руководителя проекта Касимцева Рината Александровича на обучение по курсу "Эффективные методы управления безопасностью" в УЦ АО "ВМЗ". Ответственный – начальник отдела Селедчик И. И. Срок - 28.04.2023
3. Разработать подрядной организации ООО "Альфа инженеринг и Констракшн" ППР либо ТК на выполнение лакокрасочных работ в ОЗП. Ответственный – производитель работ Савин Д. И. Срок - 30.04.2023
4. Организовать ответственным производителям работ ДКС выдающим и допускающим обучение по курсу "Безопасные методы и приемы выполнения работ в ОЗП" на основании Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 902Н. Ответственный – начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха ТУБЕКОВ М. В. Срок - 27.04.2023
5. Дать предложение по структуре управления безопасным производством работ (Разработать штатную структуру по персоналу производителей работ) Ответственный – начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха Тубеков М. В. Срок - 08.03.2023
6. Обязать ГИП и менеджеров в дальнейшем инициировать организацию комитетов по безопасности труда с целью выставления штрафных санкций подрядным организациям при грубых нарушениях ОТ и ТБ. Ответственный – начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха Тубеков М. В. Срок - 08.03.2023
7. На ежедневной основе организовать процедуру сбора и консолидации информации о проведении работ подрядными организациями на следующий день. Ответственный – начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха Тубеков М. В. Срок - 28.04.2023

03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут

Предприятие: Подрядные организации

Подразделение: МИНСКПРОМСТРОЙ;

Дата и время происшествия 08.02.2023 18:15:00

Тип происшествия: Значительное

Вид происшествия: Несчастные случаи; Легкая травма с утратой трудоспособности

Количество пострадавших: 1

Ущерб: Нет

Обстоятельства:

На стройплощадке электрометаллургического комплекса (объект – компрессорная станция технологических газов) работник подрядной организации ОАО Минскпромстрой при выполнении работ по бетонированию ростверков под каркас здания, перемещаясь с первой ступени ростверка на вторую по опалубке, оступился и упал на спину с высоты 1,2-1,5 м. На машине скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана помощь. На данный момент пострадавший находится в больнице, при проведении рентгена повреждений не выявлено.

Диагноз: Не указан

Вероятные причины:

Подъем по опалубке ростверка осуществлялся без средств подмащивания.

Немедленные действия, рекомендуемые другим подразделениям:

1. Довести обстоятельства происшествия до работников подрядных организаций.
2. Провести внеплановый инструктаж в области охраны труда и промышленной безопасности сотрудников ОАО "Минскпромстрой"

Подготовил: Пухов В. А.

Телефон: Не указан




Временная шкала происшествия от 08.02.2023г на территории на ООО «Эколант»

Критический фактор-

Важный фактор-



Дерево причин НС, произошедшего 08.02.2023г



Корректирующие мероприятия:

1. Ознакомить персонал подрядной организации ОАО «Минскпромстрой» с материалами расследования несчастного случая на строительной площадке ЭМК.
2. Провести внеплановый инструктаж по ОТ с персоналом подрядной организации ОАО «Минскпромстрой», в части ознакомления с ППР, ТК, Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ на высоте.
3. Рекомендовать проведение первичного инструктажа при начале вахты на ООО Эколант работникам ОАО «Минскпромстрой» с участием сотрудников УБП ООО «Эколант».
4. Подготовить письмо на ОАО «Минскпромстрой» по результатам внутреннего расследования НС с направлением акта с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков исполнения.

03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут

03.04.2023 16:00-16:45

Докладчик	Тема доклада	Время
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семён Алексеевич – Менеджер по работе с ПО.	Результаты работы отдела по работе с подрядными организациями АО «ВМЗ» за 2022г Цели и задачи в области безопасности с подрядными организациями на 2023г.	10 минут
Савелов Семён Алексеевич - Менеджер по работе с ПО.	Работа в АСУБ. Мобильная версия.	10 минут
Тубеков Максим Вячеславович - начальник управления-руководитель строительства трубопрокатного цеха	Происшествие 14.02.2023 «ООО АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН» – групповое отравление парами растворителя	10 минут
Пухов Василий Александрович - Производитель работ	Происшествие 08.02.2023 «МИНСКПРОМСТРОЙ» – падение сотрудника	10 минут
	Вопросы из зала	10 минут
Кузнецов Алексей Константинович – Директор по капитальному строительству.	Заключительное слово	5 минут

Статья 362. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Это прежде всего ваши люди – их тоже ждут дома